




Zadlabací zámky







FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku. Výrobky společnosti FAB, s.r.o. uspokojují potřeby širokého okruhu uživatelů, od majitelů rodinných domků nebo bytů, až po velké instituce, bankovní ústavy, nemocnice, hotely, kancelářské nebo prodejní komplexy, výrobní organizace či elektrárny. Součástí sortimentu jsou cylindrické vložky, klíče, visací zámky, zadlabací a nábytkové zámky, přídatné zámky, dveřní kování, dveřní zavírače, paniková kování, ovladače a elektrozámky. Posláním společnosti je nabízet komplexní řešení dveřního vybavení špičkové kvality při zachování požadavků na bezpečí osob v případě ohrožení.




EN ISO 9001:2000 / ISO/TS 16949:2002 /
EN ISO 14001:2004
Certifikáty č. 04100 19990645, 04111 19990645,
04104422/000-E1

POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU



Zadlabací zámky

Zabudovávají se do dveřního zádlabu a svým vnitřním uspořádáním mechanismu umožňují otevírání a zavírání dveří dveřní klikou nebo prostřednictvím stavební cylindrické vložky ovládané klíčem.



Jak určit typ otevírání dveří – levé a pravé dveře (při pohledu ze strany pantů)?

LEVÉ dveře: panty jsou na levé straně dveří, zámek a kování jsou na pravé straně dveří

PRAVÉ dveře: panty jsou na pravé straně dveří, zámek a kování jsou na levé straně dveří

Jak správně vybrat zadlabací zámek?

Je důležité znát:

- rozteč – hodnota **A** – vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanismus (např. cylindrickou vložku)
- vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky (backset) – hodnota **B**
- hloubku zádlabu – hodnota **C**
- výšku čela – hodnota **D**
- šířku čela – hodnota **E**
- typ otevírání dveří – pravé nebo levé (viz obrázek)

Vložkové zadlabací zámky


Význam indexů	
L	levý zámek
P	pravý zámek
B	bezpečnostní provedení
/18	číslo za lomítkem – šířka čela v mm (18 mm)
/20	číslo za lomítkem – šířka čela v mm (20 mm)
hr. (HR.)	hromadné balení
PP	zámek s požární odolností
N	povrchová úprava – povrch je zinkován a opatřen bílým chromátem
NZ	povrchová úprava – povrch je zinkován a opatřen žlutým chromátem
1/2	„polochromát“ – u zámku jsou pokoveny pouze části, které jsou po zabudování do dveří vidět
EGL	povrchová úprava – nástřik práškovou barvou EGL
CR	povrchová úprava – chrom
AL	povrchová úprava – nástřik tekuté barvy (provedení alufinish)
LIMBA	povrchová úprava – nástřik tekuté barvy (provedení limba)
BILY	povrchová úprava – nástřik tekuté barvy (provedení bílá)
WC – 6	rozteč/spodní ořech 72/6
WC – 8	rozteč/spodní ořech 72/8
WC	rozteč/spodní ořech 78/8

Vložkové zadlabací zámky

Vložkové zadlabací zámky s převodem FAB 05131, FAB 05131/PP



- rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 63 mm, šířka čela 20 mm
- dvouzápadový, pravo-levý
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodičko střelky a šroubem se utáhne.
- oválný otvor v krycí i základní desce o \varnothing 8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů, které se upevňují pomocí 3 šroubů nebo v novějším provedení 1 šroubem a 2 svorníky



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 002 720 260	8585005848526	05131PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 720 270	8585005848533	05131PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 720 290	8585005848557	05131PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 720 300	8585005848564	05131PNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 250	8585005801392	05131N 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 270	8585005801415	05131N hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 260	8585005801408	05131NZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 989 950	8585005801088	05131N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 002 720 010	8585005800081	05131N ZADL.ZAMEK
286 312 128 989 960	8585005801095	05131NZ 1/2 ZADL.ZAMEK

Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 989 953	8595030123505	05131N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 002 720 013	8595030121686	05131N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 989 963	8595030121709	05131NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK

Vložkové zadlabací zámky

Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 002 710 260	8585005847413	05131LPPN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 300	8585005847451	05131LPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 270	8585005847420	05131PPPN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 310	8585005847468	05131PPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 280	8585005847437	05131LPPNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 290	8585005847444	05131PPPNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK

Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 002 710 263	8585005847734	05131LPPN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 303	8585005847772	05131LPPN SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 283	8585005847758	05131LPPNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 273	8585005847741	05131PPPN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 313	8585005847789	05131PPPN SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 002 710 293	8585005847765	05131PPPNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK



Vložkové zadlabací zámky s převodem

FAB 05140, FAB 05140/PP, FAB 05140/B

- splňuje požadavky NBÚ dle zákona 148/98 Sb v kategorii „důvěrné“
- rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- dvouzápadový, pravo-levý
- otvory v bočních deskách o \varnothing 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Povoláním příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodičko střelky a šroubem se utáhne.
- zámek je testován na boční tlak na závoru 6 kN
- oválný otvor v kryci i základní desce o \varnothing 9 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů, které se upevňují pomocí 3 šroubů nebo v novějším provedení 1 šroubem a 2 svorníky

FAB 05140


- doraz kliky (proti protočení ořechu)
- paralelní chod s dveřními zavírači FAB
- dle normy EN 12209 certifikován v BT 3

FAB 05140/PP

- doraz kliky (proti protočení ořechu)
- paralelní chod s dveřními zavírači FAB
- dle normy EN 12209 certifikován v BT 3
- požární odolnost do 90 minut

FAB 05140/B

- doraz kliky (proti protočení ořechu)
- paralelní chod s dveřními zavírači FAB
- dle normy ČSN P ENV 1627 certifikován v BT 2, dle normy EN 12209 certifikován v BT 3
- zesílené upevnění čela k základové desce



Vložkové zadlabací zámky

Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 350	8585005801491	05140LN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 360	8585005801507	05140LNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 550	8585005802917	05140PNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 370	8585005801514	05140/18LPPN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 100	8585005800913	05140/18LPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 160	8585005801033	05140/18LPPNZ 1/2 30ks HR.ZADL.ZA
286 312 003 620 110	8585005800920	05140/18LPPNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 180	8585005801729	05140/18PPPN 1/2 30ks HR.ZADL.ZAM
286 312 003 620 140	8585005801019	05140/18PPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 190	8585005801736	05140/18PPPNZ 1/2 30ks HR.ZADL.ZA
286 312 003 620 150	8585005801026	05140/18PPPNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 170	8585005801668	05140/20LPPN 1/2 30ks HR.ZADL.ZAM
286 312 003 620 040	8585005800852	05140/20LPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 530	8585005801675	05140/20LPPNZ 1/2 30ks HR.ZADL.ZA
286 312 003 620 050	8585005800869	05140/20LPPNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 200	8585005801743	05140/20PPPN 1/2 30ks HR.ZADL.ZAM
286 312 003 620 080	8585005800890	05140/20PPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 210	8585005801750	05140/20PPPNZ 1/2 30ks HR.ZADL.ZA
286 312 003 620 030	8585005800845	05140/20PPPNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 660	8585005848168	05140/18BLPPN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 620	8585005848120	05140/18BLPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 680	8585005848182	05140/18BLPPNZ 1/2 15KS HR.ZADL.Z
286 312 003 620 640	8585005848144	05140/18BLPPNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 670	8585005848175	05140/18BPPPN 1/2 15KS HR.ZADL.ZA
286 312 003 620 630	8585005848137	05140/18BPPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 690	8585005848199	05140/18BPPPNZ 1/2 15KS HR.ZADL.Z
286 312 003 620 650	8585005848151	05140/18BPPPNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 780	8585005848281	05140/20BLPPN 1/2 15KS HR.ZADL.ZA
286 312 003 620 740	8585005848243	05140/20BLPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 800	8585005848304	05140/20BLPPNZ 1/2 15KS HR.ZADL.Z
286 312 003 620 760	8585005848267	05140/20BLPPNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 790	8585005848298	05140/20BPPPN 1/2 15KS HR.ZADL.ZA
286 312 003 620 750	8585005848250	05140/20BPPPN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 810	8585005848311	05140/20BPPPNZ 1/2 15KS HR.ZADL.Z
286 312 003 620 770	8585005848274	05140/20BPPPNZ HR.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 050	8585005801187	05140N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 060	8585005801194	05140NZ 1/2 ZADL.ZAMEK


Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 053	8595030121396	05140N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 063	8595030121402	05140NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 073	8595030123178	05140/18PPN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 083	8595030123185	05140/18PPNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 223	8595030123192	05140/20PPN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 233	8595030123208	05140/20PPNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 663	8585005848366	05140/18BPPN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 683	8585005848373	05140/18BPPNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 783	8585005848441	05140/20BPPN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 003 620 803	8585005848458	05140/20BPPNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK

Vložkový zadlabací zámek s převodem FAB 05160



- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- jednozápadový, pravo-levý
- určen pro jedno i dvoukřídlové dveře
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka.
Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne.
- otvory v bočních deskách o \varnothing 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 240 000	8585005801767	05160/18LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 010	8585005801774	05160/18LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 040	8585005801804	05160/18LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 050	8585005801811	05160/18LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 020	8585005801781	05160/18PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 030	8585005801798	05160/18PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 060	8585005801828	05160/18PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 070	8585005801835	05160/18PNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 080	8585005801842	05160/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 090	8585005801859	05160/20LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 120	8585005801880	05160/20LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 130	8585005801897	05160/20LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 100	8585005801866	05160/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 110	8585005801873	05160/20PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 140	8585005801903	05160/20PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 150	8585005801910	05160/20PNZ HR.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 240 160	8585005802528	05160/18N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 170	8585005802535	05160/18N ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 180	8585005802542	05160/18NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 190	8585005802559	05160/18NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 200	8585005802566	05160/20N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 210	8585005802573	05160/20N ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 220	8585005802580	05160/20NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 230	8585005802597	05160/20NZ ZADL.ZAMEK

Skin


Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 240 163	8595030122744	05160/18N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 173	8595030122751	05160/18N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 183	8595030122768	05160/18NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 193	8595030122775	05160/18NZ SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 203	8595030122782	05160/20N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 213	8595030122799	05160/20N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 223	8595030122805	05160/20NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 240 233	8595030122812	05160/20NZ SKIN ZADL.ZAMEK

Mezipokojevé zadlabací zámky

Mezipokojevý zadlabací zámek obyčejný bez převodu FAB 5200



- rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm
- jednozápadový, pravo-levý
- určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost
- určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodičko střelky a šroubem se utáhne.
- otvory v bočních deskách o \varnothing 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- dodáván s jedním klíčem



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 380	8585005801521	5200LN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 390	8585005801538	5200LNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 400	8585005801545	5200PN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 410	8585005801552	5200PNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 090	8585005801224	5200LN 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 100	8585005801231	5200LNZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 110	8585005801248	5200PN 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 120	8585005801255	5200PNZ 1/2 ZADL.ZAMEK

Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 093	8595030121419	5200LN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 103	8595030121426	5200LNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 113	8595030121433	5200PN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 123	8595030121440	5200PNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK

Klíče


Objednací číslo	EAN	Název
286 313 000 569 040	8585005802887	5200, 5210 ND KLIC PROF.1 NZ
286 313 000 563 800	8585005801705	5200, 5210 ND KLIC PROF.2 NZ

Mezipokožové zadlabací zámky

Mezipokožový zadlabací zámek obyčejný bez převodu FAB 5210



- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- jednozápadový, pravo-levý
- určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost
- určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne.
- otvory v bočních deskách o \varnothing 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- dodáván s jedním klíčem



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 470	8585005801613	5210/18LNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 490	8585005801637	5210/18PNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 420	8585005801569	5210/20LN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 430	8585005801576	5210/20LNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 440	8585005801583	5210/20PN 1/2 hr.ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 450	8585005801590	5210/20PNZ 1/2 hr.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 170	8585005801323	5210/18LN 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 180	8585005801316	5210/18LNZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 190	8585005801330	5210/18PN 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 200	8585005801347	5210/18PNZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 130	8585005801262	5210/20LN 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 140	8585005801275	5210/20LNZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 150	8585005801286	5210/20PN 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 160	8585005801293	5210/20PNZ 1/2 ZADL.ZAMEK

Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 128 999 133	8595030121457	5210/20LN 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 128 999 143	8595030121464	5210/20LNZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK

Klíče


Objednací číslo	EAN	Název
286 313 000 569 040	8585005802887	5200, 5210 ND KLIC PROF.1 NZ
286 313 000 563 800	8585005801705	5200, 5210 ND KLIC PROF.2 NZ

Mezipokojové zadlabací zámky

Mezipokojový zadlabací zámek interiérový pro WC a koupelny FAB 5220



- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- spodní ořech 6 mm
- jednozápadový, pravo-levý
- určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost
- určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé
- zámek není uzamykací, závoru je možné vysunout ořechem závoru se čtyřhranným otvorem (6 x 6 mm) a se zabudovanou aretací
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne.
- otvory v bočních deskách o \varnothing 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 230 020	8585005801941	5220/18LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 030	8585005801958	5220/18LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 000	8585005801927	5220/18LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 060	8585005801989	5220/18LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 040	8585005801965	5220/18PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 050	8585005801972	5220/18PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 070	8585005801996	5220/18PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 080	8585005802009	5220/18PNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 100	8585005802023	5220/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 110	8585005802030	5220/20LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 010	8585005801934	5220/20LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 120	8585005802047	5220/20LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 220	8585005802238	5220/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 090	8585005802016	5220/20PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 130	8585005802051	5220/20PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 230	8585005802245	5220/20PNZ HR.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 230 140	8585005802603	5220/18N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 150	8585005802610	5220/18N ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 160	8585005802627	5220/18NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 170	8585005802634	5220/18NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 180	8585005802641	5220/20N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 190	8585005802658	5220/20N ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 200	8585005802665	5220/20NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 210	8585005802672	5220/20NZ ZADL.ZAMEK

Skin


Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 230 143	8595030122829	5220/18N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 153	8595030122836	5220/18N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 163	8595030122843	5220/18NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 173	8595030122850	5220/18NZ SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 183	8595030122867	5220/20N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 193	8595030122874	5220/20N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 203	8595030122881	5220/20NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 230 213	8595030122898	5220/20NZ SKIN ZADL.ZAMEK

Mezipokojové zadlabací zámky

Mezipokojový zadlabací zámek interiérový pro WC a koupelny FAB 5221



- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- spodní ořech 4 mm
- jednozápadový, pravo-levý
- určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost
- určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé
- zámek není uzamykací, závoru je možné vysunout ořechem závoru se čtyřhranným otvorem (4 x 4 mm) a se zabudovanou aretací
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne.
- otvory v bočních deskách o \varnothing 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 250 000	8585005802061	5221/18LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 010	8585005802078	5221/18LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 040	8585005802108	5221/18LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 050	8585005802115	5221/18LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 020	8585005802085	5221/18PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 030	8585005802092	5221/18PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 060	8585005802122	5221/18PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 070	8585005802139	5221/18PNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 080	8585005802146	5221/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 090	8585005802153	5221/20LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 120	8585005802184	5221/20LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 130	8585005802191	5221/20LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 100	8585005802160	5221/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 110	8585005802177	5221/20PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 140	8585005802207	5221/20PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 150	8585005802214	5221/20PNZ HR.ZADL.ZAMEK


Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 250 160	8585005802689	5221/18N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 170	8585005802696	5221/18N ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 180	8585005802702	5221/18NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 190	8585005802719	5221/18NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 200	8585005802726	5221/20N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 210	8585005802733	5221/20N ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 220	8585005802740	5221/20NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 230	8585005802757	5221/20NZ ZADL.ZAMEK


Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 250 163	8595030122904	5221/18N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 173	8595030122911	5221/18N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 183	8595030122928	5221/18NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 193	8595030122935	5221/18NZ SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 203	8595030122942	5221/20N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 213	8595030122959	5221/20N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 223	8595030122966	5221/20NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 250 233	8595030122973	5221/20NZ SKIN ZADL.ZAMEK

Mezipokojový zadlabací zámek obyčejný FAB 5230



- hloubka zádlabu 60 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- pravo-levý
- určen pro jedno i dvoukřídlové dveře, pravé i levé
- určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost
- zámek nemá závoru, není uzamykací
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Pouhým povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne.
- otvory v bočních deskách o \varnothing 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 260 000	8585005802221	5230/18LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 010	8585005802252	5230/18LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 040	8585005802283	5230/18LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 050	8585005802290	5230/18LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 020	8585005802269	5230/18PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 030	8585005802276	5230/18PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 060	8585005802306	5230/18PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 070	8585005802313	5230/18PNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 080	8585005802320	5230/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 090	8585005802337	5230/20LN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 120	8585005802368	5230/20LNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 130	8585005802375	5230/20LNZ HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 100	8585005802344	5230/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 110	8585005802351	5230/20PN HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 140	8585005802382	5230/20PNZ 1/2 HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 150	8585005802399	5230/20PNZ HR.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 260 160	8585005802764	5230/18N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 170	8585005802771	5230/18N ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 180	8585005802788	5230/18NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 190	8585005802795	5230/18NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 200	8585005802801	5230/20N 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 210	8585005802818	5230/20N ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 230	8585005802825	5230/20NZ 1/2 ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 220	8585005802832	5230/20NZ ZADL.ZAMEK


Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 260 163	8595030122997	5230/18N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 173	8595030123000	5230/18N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 183	8595030123017	5230/18NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 193	8595030123024	5230/18NZ SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 203	8595030123031	5230/20N 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 213	8595030123048	5230/20N SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 233	8595030123062	5230/20NZ 1/2 SKIN ZADL.ZAMEK
286 312 000 260 223	8595030123055	5230/20NZ SKIN ZADL.ZAMEK

Vložkový zadlabací zámek s převodem a požární odolností FAB 4262/PP



- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm
- provedení s požární odolností – označeno PP
- dvouzápadový, pravo-levý
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak lze provést jen ve vodorovné poloze, a to odklopením zvláštní zarážky umístěné nad vodítkem střelky
- určen pro vstupní dveře s požární odolností do bytů, kanceláří apod.
- otvory v bočních deskách o \varnothing 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)



Hromadné balení po 30 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 130 970	8595030137083	4262CR LPP HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 130 980	8595030137090	4262CR PPP HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 130 940	8595030121358	4262EGL LPP HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 130 960	8595030121945	4262EGL PPP HR.ZADL.ZAMEK

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 130 930	8585005848977	4262EGL LPP ZADL.ZAMEK
286 312 000 130 950	8585005848984	4262EGL PPP ZADL.ZAMEK
286 312 000 131 500	8585005848939	4262CR LPP ZADL.ZAMEK
286 312 000 131 510	8585005848946	4262CR PPP ZADL.ZAMEK


Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 130 943	8595030121365	4262EGL LPP SKIN ZADL.ZAMEK

Zadlabací zámek FAB 4282/PP



- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována požární odolnost dveří
- oválné otvory v bočních deskách o \varnothing 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm
- ořech 8 mm (9 mm po vyjmutí vložky)
- provedení s požární odolností - označeno PP
- dvouzápadový, pravý nebo levý
- povrchová úprava: chrom



Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 131 620	8595030166212	4282CR L PP HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 131 630	8595030166229	4282CR P PP HR.ZADL.ZAMEK

Zadlabací zámek pro WC a koupelny FAB 190/140 – WC

Dodáván v provedeních:

- střelka (kov) – závora (kov)
- střelka (plast) – závora (plast)
- střelka (plast) – závora (kov)

- jednozápadový, pravý nebo levý
- určen pro dveře bez zvýšeného nároku na bezpečnost
- určen pro jedno i dvoukřídlé dveře, pravé i levé
- zámek není uzamykací, závora je možné vysunout ořechem závory se čtyřhranným otvorem 8 x 8 mm (6 x 6 mm)
- otvory v bočních deskách o \varnothing 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- standardní povrchová úprava je: bílý, Alufinish, Limba, N, NZ
na zákazku: chromát



Vyrábí se v následujících rozměrech:

1. FAB 190/140 WC

rozteč 72 mm, zádlab 80 mm
šířka čela 20 mm (18 mm)
ořech 6 mm nebo 8 mm

2. FAB 190/140 WC

rozteč 78 mm, zádlab 80 mm
šířka čela 20 mm (18 mm)
ořech 8 mm



Zadlabací zámky dle normy DIN

Hromadné balení po 25 kusech

Objednáací číslo	EAN	Název
286 312 000 133 040	8585005838879	190/140 L WC KOV-ALU 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 100	8585005838923	190/140 P WC KOV-ALU 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 050	8585005838886	190/140 L WC KOV-LIMBA 25ks ZAD.Z
286 312 000 133 110	8585005838930	190/140 P WC KOV-LIMBA 25ks ZAD.Z
286 312 002 857 640	8585005810608	190/140 L WC KOV-N 1/2 25ks ZADL.ZA
286 312 002 858 000	8585005810967	190/140 P WC KOV-N 1/2 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 220	8585005838831	190/140 L WC KOV-BILA 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 230	8585005838848	190/140 P WC KOV-BILA 25ks ZADL.Z
286 312 000 134 680	8585005850994	190/140/18 L WC-6 KOV-ALU 25ks ZA
286 312 000 134 690	8585005851007	190/140/18 P WC-6 KOV-ALU 25ks ZA
286 312 000 134 700	8585005851014	190/140/18 L WC-6 KOV-N 25ks ZADL
286 312 000 134 710	8585005851021	190/140/18 P WC-6 KOV-N 25ks ZADL
286 312 000 134 720	8585005851045	190/140/18 L WC-6 KOV-NZ hr.ZADL.
286 312 000 134 730	8585005851052	190/140/18 P WC-6 KOV-NZ hr.ZADL.
286 312 000 134 100	8585005849899	190/140 L WC-6 KOV-N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 110	8585005849905	190/140 P WC-6 KOV-N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 120	8585005849912	190/140 L WC-6 KOV-LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 130	8585005849929	190/140 P WC-6 KOV-LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 140	8585005849936	190/140 L WC-6 KOV-ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 150	8585005849943	190/140 P WC-6 KOV-ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 160	8585005849950	190/140 L WC-6 KOV-BILA 25ks ZADL
286 312 000 134 170	8585005849967	190/140 P WC-6 KOV-BILA 25ks ZADL
286 312 000 134 420	8585005850376	190/140 L WC-8 KOV-N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 430	8585005850383	190/140 P WC-8 KOV-N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 440	8585005850390	190/140 L WC-8 KOV-LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 450	8585005850406	190/140 P WC-8 KOV-LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 460	8585005850413	190/140 L WC-8 KOV-ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 470	8585005850420	190/140 P WC-8 KOV-ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 480	8585005850437	190/140 L WC-8 KOV-BILA 25ks ZADL
286 312 000 134 490	8585005850444	190/140 P WC-8 KOV-BILA 25ks ZADL
286 312 000 133 160	8585005838770	190/140 L WC ALU 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 170	8585005838787	190/140 P WC ALU 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 140	8585005838756	190/140 L WC LIMBA 25ks ZAD.Z
286 312 000 133 150	8585005838763	190/140 P WC LIMBA 25ks ZAD.Z
286 312 000 133 180	8585005838794	190/140 L WC N 1/2 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 190	8585005838800	190/140 P WC N 1/2 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 200	8585005838817	190/140 L WC BILA 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 210	8585005838824	190/140 P WC BILA 25ks ZADL.Z
286 312 000 134 020	8585005849813	190/140 L WC-6 N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 030	8585005849820	190/140 P WC-6 N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 040	8585005849837	190/140 L WC-6 LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 050	8585005849844	190/140 P WC-6 LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 060	8585005849851	190/140 L WC-6 ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 070	8585005849868	190/140 P WC-6 ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 080	8585005849875	190/140 L WC-6 BILA 25ks ZADL
286 312 000 134 090	8585005849882	190/140 P WC-6 BILA 25ks ZADL
286 312 000 134 740	8585005851090	190/140/18 L WC-6 N hr.ZADL.ZA.
286 312 000 134 750	8585005851106	190/140/18 P WC-6 N hr.ZADL.ZA.
286 312 000 134 340	8585005850291	190/140 L WC-8 N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 350	8585005850307	190/140 P WC-8 N 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 360	8585005850314	190/140 L WC-8 LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 370	8585005850321	190/140 P WC-8 LIMBA 25ks ZAD
286 312 000 134 380	8585005850338	190/140 L WC-8 ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 390	8585005850345	190/140 P WC-8 ALU 25ks ZADL.
286 312 000 134 400	8585005850352	190/140 L WC-8 BILA 25ks ZADL
286 312 000 134 410	8585005850369	190/140 P WC-8 BILA 25ks ZADL

Zadlabací zámky dle normy DIN

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 134 260	8585005850055	190/140 L WC-6 KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 270	8585005850062	190/140 P WC-6 KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 280	8585005850079	190/140 L WC-6 KOV-LIMBA ZADL.ZAM
286 312 000 134 290	8585005850086	190/140 P WC-6 KOV-LIMBA ZADL.ZAM
286 312 000 134 300	8585005850093	190/140 L WC-6 KOV-ALU ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 310	8585005850109	190/140 P WC-6 KOV-ALU ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 320	8585005850116	190/140 L WC-6 KOV-BILA ZADL.ZAME
286 312 000 134 330	8585005850123	190/140 P WC-6 KOV-BILA ZADL.ZAME
286 312 000 134 580	8585005850536	190/140 L WC-8 KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 590	8585005850543	190/140 P WC-8 KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 600	8585005850550	190/140 L WC-8 KOV-LIMBA ZADL.ZAM
286 312 000 134 610	8585005850567	190/140 P WC-8 KOV-LIMBA ZADL.ZAM
286 312 000 134 620	8585005850574	190/140 L WC-8 KOV-BILA ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 630	8585005850581	190/140 P WC-8 KOV-ALU ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 640	8585005850598	190/140 L WC-8 KOV-BILA ZADL.ZAME
286 312 000 134 650	8585005850604	190/140 P WC-8 KOV-BILA ZADL.ZAME
286 312 000 134 180	8585005849974	190/140 L WC-6 N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 190	8585005849981	190/140 P WC-6 N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 200	8585005849998	190/140 L WC-6 LIMBA ZADL.ZAM
286 312 000 134 210	8585005850000	190/140 P WC-6 LIMBA ZADL.ZAM
286 312 000 134 220	8585005850017	190/140 L WC-6 ALU ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 230	8585005850024	190/140 P WC-6 ALU ZADL.ZAMEK
286 31 2000 134 240	8585005850031	190/140 L WC-6 BILA ZADL.ZAME
286 312 000 134 250	8585005850048	190/140 P WC-6 BILA ZADL.ZAME
286 312 000 134 500	8585005850451	190/140 L WC-8 N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 510	8585005850468	190/140 P WC-8 N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 520	8585005850475	190/140 L WC-8 LIMBA ZADL.ZAM
286 312 000 134 530	8585005850482	190/140 P WC-8 LIMBA ZADL.ZAM
286 31 2000 134 540	8585005850499	190/140 L WC-8 ALU ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 550	8585005850505	190/140 P WC-8 ALU ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 560	8585005850512	190/140 L WC-8 BILA ZADL.ZAME
286 312 000 134 570	8585005850529	190/140 P WC-8 BILA ZADL.ZAME

Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 134 263	8585005850215	190/140 L WC-6 KOV-N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 273	8585005850222	190/140 P WC-6 KOV-N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 283	8585005850239	190/140 L WC-6 KOV-LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 293	8585005850246	190/140 P WC-6 KOV-LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 303	8585005850253	190/140 L WC-6 KOV-ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 313	8585005850260	190/140 P WC-6 KOV-ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 323	8585005850277	190/140 L WC-6 KOV-BILA SKIN ZADL
286 312 000 134 333	8585005850284	190/140 P WC-6 KOV-BILA SKIN ZADL
286 312 000 134 583	8585005850697	190/140 L WC-8 KOV-N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 593	8585005850703	190/140 P WC-8 KOV-N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 603	8585005850710	190/140 L WC-8 KOV-LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 613	8585005850727	190/140 P WC-8 KOV-LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 623	8585005850734	190/140 L WC-8 KOV-ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 633	8585005850741	190/140 P WC-8 KOV-ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 643	8585005850758	190/140 L WC-8 KOV-BILA SKIN ZADL
286 312 000 134 653	8585005850765	190/140 P WC-8 KOV-BILA SKIN ZADL
286 312 000 134 183	8585005850130	190/140 L WC-6 N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 193	8585005850147	190/140 P WC-6 N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 203	8585005850154	190/140 L WC-6 LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 213	8585005850161	190/140 P WC-6 LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 223	8585005850178	190/140 L WC-6 ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 233	8585005850185	190/140 P WC-6 ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 243	8585005850192	190/140 L WC-6 BILA SKIN ZADL
286 312 000 134 253	8585005850208	190/140 P WC-6 BILA SKIN ZADL
286 312 000 134 503	8585005850611	190/140 L WC-8 N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 513	8585005850628	190/140 P WC-8 N SKIN ZADL.ZA
286 312 000 134 523	8585005850635	190/140 L WC-8 LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 533	8585005850642	190/140 P WC-8 LIMBA SKIN ZAD
286 312 000 134 543	8585005850659	190/140 L WC-8 ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 553	8585005850666	190/140 P WC-8 ALU SKIN ZADL.
286 312 000 134 563	8585005850673	190/140 L WC-8 BILA SKIN ZADL
286 312 000 134 573	8585005850680	190/140 P WC-8 BILA SKIN ZADL


Zadlabací zámek

FAB 190/140 – obyčejný klíč

Dodáván v provedeních:

- střelka (kov) – závora (kov)
- střelka (plast) – závora (plast)
- střelka (plast) – závora (kov)

- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- jednozápadový, pravý nebo levý
- určen pro interiérové mezipokojové dveře domů, bytů apod.
- určen pro jedno i dvoukřídlové, pravé i levé dveře
- otvory v bočních deskách o \varnothing 8 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- zámek má aretaci
- dodáván s jedním klíčem o 10 mm delším oproti normě DIN



Hromadné balení po 25 kusech

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 133 020	8585005838855	190/140 L KOV-ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 060	8585005838893	190/140 P KOV-ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 030	8585005838862	190/140 L KOV-LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 070	8585005838909	190/140 P KOV-LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 300	8585005848571	190/140 L KOV-N 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 310	8585005848588	190/140 P KOV-N 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 260	8585005846478	190/140 L KOV-NZ 1/2 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 270	8585005846485	190/140 P KOV-NZ 1/2 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 340	8585005848731	190/140L KOV-BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 350	8585005848748	190/140P KOV-BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 660	8585005850970	190/140/18 L KOV-ALU 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 670	8585005850987	190/140/18 P KOV-ALU 25ks ZADL.ZA
286 312 000 133 400	8585005849103	190/140/18 L KOV-N 1/2 25ks ZADL.
286 312 000 133 410	8585005849110	190/140/18 P KOV-N 1/2 25ks ZADL.
286 312 000 133 000	8585005838626	190/140 L ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 080	8585005838916	190/140 P ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 010	8585005838640	190/140 L LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 090	8585005838633	190/140 P LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 280	8585005846489	190/140L BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 290	8585005848496	190/140P BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 120	8585005838602	190/140 L N 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 130	8585005838619	190/140 P N 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 240	8585005846454	190/140 L NZ 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 250	8585005846461	190/140 P NZ 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 320	8585005848670	190/140/18 L N 25KS ZADL.ZAME
286 312 000 133 330	8585005848687	190/140/18 P N 25KS ZADL.ZAME

Zadlabací zámky dle normy DIN

Klíče


Objednací číslo	EAN	Název
286 313 000 130 010	8595030147167	190/140 ND KLIC c.15 N
286 313 000 130 020	8595030147174	190/140 ND KLIC c.15 NZ
286 313 000 130 030	8595030147273	190/140 ND KLIC c.16 N
286 313 000 130 040	8595030147280	190/140 ND KLIC c.16 NZ
286 313 000 130 050	8595030147297	190/140 ND KLIC c.35 N
286 313 000 130 070	8595030147303	190/140 ND KLIC c.35 NZ
286 313 000 130 080	8595030147310	190/140 ND KLIC c.36 N
286 313 000 130 090	8595030147327	190/140 ND KLIC c.36 NZ

Zadlabací zámek

FAB 190/140 – vložkový



- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm (18 mm)
- dodáván v provedení střelka (kov) – závora (kov)
- dvouzápadový, pravý nebo levý
- určen pro interiérové mezipokojové dveře domů, bytů apod.
- určen pro jedno i dvoukřídlové, pravé i levé dveře
- otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)



Hromadné balení po 25 ks

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 133 620	8585005849417	190/140/18 L VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 630	8585005849424	190/140/18 P VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 640	8585005849431	190/140/18 L VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 650	8585005849448	190/140/18 P VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 660	8585005849455	190/140/18 L VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 670	8585005849462	190/140/18 P VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 680	8585005849479	190/140/18 L VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 690	8585005849486	190/140/18 P VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 700	8585005849493	190/140/18 L VL KOV-LIMBA 25ks ZA
286 312 000 133 710	8585005849509	190/140/18 P VL KOV-LIMBA 25ks ZA
286 312 000 133 720	8585005849516	190/140/20 L VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 730	8585005849523	190/140/20 P VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 740	8585005849530	190/140/20 L VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 750	8585005849547	190/140/20 P VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 760	8585005849554	190/140/20 L VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 770	8585005849561	190/140/20 P VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 780	8585005849578	190/140/20 L VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 790	8585005849585	190/140/20 P VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 800	8585005849592	190/140/20 L VL KOV-LIMBA 25ks ZA
286 312 000 133 810	8585005849608	190/140/20 P VL KOV-LIMBA 25ks ZA


Zadlabací zámky dle normy DIN

Jednotlivé balení

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 133 820	8585005849615	190/140/18 L VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 830	8585005849622	190/140/18 P VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 840	8585005849639	190/140/18 L VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 850	8585005849646	190/140/18 P VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 860	8585005849653	190/140/18 L VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 870	8585005849660	190/140/18 P VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 880	8585005849677	190/140/18 L VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 133 890	8585005849684	190/140/18 P VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 133 900	8585005849691	190/140/18 L VL KOV-LIMBA ZADL.ZA
286 312 000 133 910	8585005849707	190/140/18 P VL KOV-LIMBA ZADL.ZA
286 312 000 133 920	8585005849714	190/140/20 L VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 930	8585005849721	190/140/20 P VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 940	8585005849738	190/140/20 L VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 950	8585005849745	190/140/20 P VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 960	8585005849752	190/140/20 L VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 970	8585005849769	190/140/20 P VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 980	8585005849776	190/140/20 L VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 133 990	8585005849783	190/140/20 P VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 134 000	8585005849790	190/140/20 L VL KOV-LIMBA ZADL.ZA
286 312 000 134 010	8585005849806	190/140/20 P VL KOV-LIMBA ZADL.ZA


Skin

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 133 423	8585005849219	190/140/18 L VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 433	8585005849226	190/140/18 P VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 443	8585005849233	190/140/18 L VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 453	8585005849240	190/140/18 P VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 463	8585005849257	190/140/18 L VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 473	8585005849264	190/140/18 P VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 483	8585005849271	190/140/18 L VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 493	8585005849288	190/140/18 P VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 503	8585005849295	190/140/18 L VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 133 513	8585005849301	190/140/18 P VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 133 523	8585005849318	190/140/20 L VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 533	8585005849325	190/140/20 P VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 543	8585005849332	190/140/20 L VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 553	8585005849349	190/140/20 P VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 563	8585005849356	190/140/20 L VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 573	8585005849363	190/140/20 P VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 583	8585005849370	190/140/20 L VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 593	8585005849387	190/140/20 P VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 603	8585005849394	190/140/20 L VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 133 613	8585005849400	190/140/20 P VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 134 760	8585005851137	190/140 L KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 134 770	8585005851144	190/140 P KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 033	8585005851113	190/140 L KOV-LIMBA SKIN ZADL.ZAM
286 312 000 133 073	8585005851120	190/140 P KOV-LIMBA SKIN ZADL.ZAM




Zadlabací zámek přídavný FAB 4232


- hloubka zádlabu 82 mm, šířka čela 22 mm
- bezpečnostní DIN zámek určený pro nejvyšší bezpečnostní požadavky
- určen pro drážkové dveře
- vybaven kaleným a nýtovaným hákem
- otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- povrchová úprava: zámek a plech - chrom (CR)
- pro zámek je vhodný protiplech FAB 0065



FAB 0065




Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 500 060	8595030164782	4232 CR ZADL.ZAMEK HAKOVY
286 313 003 001 850	8595030164799	4232 ND PROTIPLECH 0065



Zadlabací zámek pro vnější dveře FAB 4272

- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 82 mm, šířka čela 22 mm
- bezpečnostní DIN zámek určený pro nejvyšší bezpečnostní požadavky
- určen pro drážkové dveře
- vybaven kaleným a nýtovaným hákem
- povrchová úprava: zámek a plech - chrom (CR)
- otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)



Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 131 330	8585005847949	4272CR HR.ZADL.ZAMEK
286 312 000 131 333	8595030155018	4272CR SKIN ZADL.ZAMEK

Zadlabací zámky pro posuvné dveře


Zadlabací zámek pro posuvné dveře a WC dveře FAB 4249 + protiplech FAB 4662



- oválné otvory v bočních deskách umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- vhodný pro posuvné a skládací dveře
- rozteč 72 mm, backset 45 mm, hloubka zádlabu 75 mm
- spodní ořech 5 mm
- zahnutá závora může být uzamčena klíčem nebo WC knoflíkem
- povrchová úprava: chrom, nástřík práškovou barvou EGL



FAB 4662




Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 131 080	8595030149017	4249CR HR.ZADL.ZAMEK
286 314 000 013 470	8595030149031	protiplech FAB 4662 CR k zámku 4249
286 314 000 613 460	8595030149024	protiplech FAB 4662 EGL k zámku 4249
286 312 000 131 070	8595030149000	4249EGL HR.ZADL.ZAMEK



FAB LP772

Protiplech FAB LP772



Objednávací číslo	EAN	Název
286 314 000 014 540	8595030154998	LP772 PROTIPLECH PRO 4272CR
286 314 000 014 550	8595030155001	LP773 PROTIPLECH PRO 4272CR


Zadlabací vložkový zámek NEMEF s převodem 1769 série



- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm
- protipožární provedení
- dvouzápadový, pravý a levý
- ořech dělený/nedělený

1769/36

- panikový zámek dle norem DIN 18250, EN 179 a EN 1125
- vhodné kování: klika-pevná koule
- v odemčené pozici se střelka zatahuje z venkovní strany pouze klíčem, z vnitřní strany stiskem kliky
- v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem kliky, z venkovní strany pouze klíčem



1769/46

- panikový zámek dle norem DIN 18250, EN 179 a EN 1125
- vhodné kování: klika-klika (nutno použít dělený čtyřhran)
- v odemčené pozici se ovládá střelka z obou stran pomocí kliky/klíče
- v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem kliky, z venkovní strany klika zatahuje pouze střelku. Závora je ovládaná pouze klíčem.

Výrobky značky NEMEF

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 201 060	8595030164836	1769/36LH ZADL.ZAMEK
286 312 000 201 070	8595030164843	1769/36RH ZADL.ZAMEK

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 201 080	8595030164850	1769/46/65LH ZADL.ZAMEK
286 312 000 201 090	8595030164867	1769/46/65RH ZADL.ZAMEK


Specifikace ostatních typů zadlabacích zámků série 1769

	1769/03	1769/08	1769/13	1769/16	1769/23	1769/24	1769/25	1769/26	1769/31	1769/32	1769/33	1769/35	1769/36	1769/46	1769/56	1769/76
zadlab 65 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rozteč 72 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
pro FAB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9 mm čtyřhran	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8 mm čtyřhran		•														
čelo kulaté pozinkované 235 x 24 x 3 mm	•	•			•						•		•	•		•
čelo hranaté pozinkované 235 x 24 x 3 mm			•													
čelo kulaté nerez 235 x 24 x 3 mm						•	•	•				•			•	
čelo kulaté pozinkované 235 x 20 x 3 mm									•							
čelo kulaté nerez 235 x 20 x 3 mm				•						•						
tělo zámku pozinkované	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
střelka pozinkovaná	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•		•
střelka poniklovaná				•		•	•	•		•					•	
závora pozinkovaná	•	•	•		•				•			•	•	•		•
závora poniklovaná				•		•		•		•					•	
střelka							•				•					
bez závory								•								
střelka ovládaná klíčem	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
dvouzápadový	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
paniková funkce - nedělený čtyřhran												•	•			
paniková funkce - dělený čtyřhran														•	•	•
panikové dveře otevírané dovnitř																•

Úzký zadlabací zámek NEMEF s panikovou funkcí 9670



- panikový zámek dle normy EN 179
- rozteč 92 mm, šířka čela 24 mm, backset 30 mm, 35 mm, 40 mm a 45 mm
- vložkový s převodem
- vhodný pro únikové dveře hliníkové, plastové nebo kovové
- povrchová úprava: čelo - nerez
- 9670 klika-klika
nutno použít dělený čtyřhran
- 9670 klika-koule
nutno použít nedělený čtyřhran
- pro zámek je vhodný protiplech P9600/17 (nerez)



Úzký zadlabací zámek NEMEF standardní 9500 a 9600


- rozteč 92 mm, šířka čela 24 mm, backset 30 mm, 35 mm, 40 mm a 45 mm
- zadlabací zámek vložkový s převodem
- vhodný pro vstupní dveře hliníkové, plastové nebo kovové
- povrchová úprava: čelo zámku - bílý zinek (9500 pozink) nebo nerez

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 001 400	8595030154653	9670/30L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 340	8595030154561	9670/30P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 410	8595030154660	9670/35L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 320	8595030154431	9670/35P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 420	8595030154677	9670/40L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 330	8595030154448	9670/40P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 430	8595030154684	9670/45L PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 350	8595030154578	9670/45P PANIK.ZAMEK KLIKA/KLIKA
286 312 001 001 360	8595030154585	9670/30 PANIK.ZAMEK KLIKA/KOULE
286 312 001 001 370	8595030154592	9670/35 PANIK.ZAMEK KLIKA/KOULE
286 312 001 001 380	8595030154608	9670/40 PANIK.ZAMEK KLIKA/KOULE
286 312 001 001 390	8595030154615	9670/45 PANIK.ZAMEK KLIKA/KOULE
286 312 000 500 200	8595030157784	9500/07 25mm ZADL.ZAMEK UZKY
286 312 000 500 210	8595030157791	9500/07 30mm ZADL.ZAMEK UZKY
286 312 000 500 220	8595030157807	9500/07 35mm ZADL.ZAMEK UZKY
286 312 000 500 230	8595030157814	9500/07 40mm ZADL.ZAMEK UZKY
286 312 000 500 240	8595030157821	9500/07 45mm ZADL.ZAMEK UZKY
286 312 000 500 250	8595030157838	9600/07 25mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 260	8595030157845	9600/07 30mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 270	8595030157852	9600/07 35mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 280	8595030157869	9600/07 40mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 290	8595030157876	9600/07 45mm ZADL.ZAMEK

Úzký zadlabací zámek NEMEF s válečkovou střelkou 9580 a 9680



- šířka čela 24 mm, backset 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm a 45 mm
- válečkový zadlabací zámek
- bez ořechu
- vhodný pro vstupní dveře hliníkové, plastové nebo kovové
- povrchová úprava: čelo zámku - bílý zinek nebo nerez
- pro zámek je vhodný protiplech P9500/12 (pozink) nebo P9600/17 (nerez)



Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 500 100	8595030157685	9580/07 25mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 110	8595030157692	9580/07 30mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 120	8595030157708	9580/07 35mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 130	8595030157715	9580/07 40mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 140	8595030157722	9580/07 45mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 150	8595030157739	9680/07 25mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 160	8595030157746	9680/07 30mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 170	8595030157753	9680/07 35mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 180	8595030157760	9680/07 40mm ZADL.ZAMEK
286 312 000 500 190	8595030157777	9680/07 45mm ZADL.ZAMEK


Zadlabací zámky NEMEF s příslušenstvím 1900 série



- certifikovány dle norem EN 1125 a EN 179
- vhodné pro cylindrickou vložku
- střelka je ovládána klíčem
- dělený ořech
- bez protiplechu

1901 a 1905


- 1901/21 – panikový zámek pro aktivní křídlo, pravo-levý
- 1905/21 – úzký panikový zámek pro aktivní křídlo, pravý nebo levý
- v odemčené pozici se ovládá střelka z obou stran pomocí kliky/klíče
- v uzamčené pozici se střelka zatahuje z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem kliky, z venkovní strany klika zatahuje střelku
- výrobek 1901/17 je shodný s výrobkem 1901/21 pouze s tím rozdílem, že čelo je nerezové



1921 a 1925



- 1921/21 – panikový zámek pro pasivní křídlo, pravo-levý
- 1925/21 – úzký panikový zámek pro pasivní křídlo, pravý nebo levý
- stiskem kliky z vnitřní strany se rozvory zatáhnou a střelka aktivního zámku (1901 a 1905) je vytlačena z pasivního křídla ven a tím dojde k uvolnění obou dveřních křídel
- při otevřených dveřích jsou rozvory drženy v odemčené poloze pomocí automatického zařízení. Po zavření pasivního křídla rozvory automaticky vyjedou.
- z vnější strany se klika nepoužívá



Specifikace zadlabacích zámků série 1900

	1901/21	1905/21	1921/21	1925/21
zádlab 65 mm	•		•	
zádlab 40 mm		•		•
rozteč 72 mm	•	•		
pro cylindrickou vložku	•	•		
čtyřhran 9 mm	•	•	•	•
kovové, pozinkované čelo bílé 24 x 235 mm kulaté	•		•	
kovové, pozinkované čelo bílé 24 x 350 mm kulaté		•		•
kovové, pozinkované tělo zámku	•	•	•	•
zinková střelka	•	•		
střelka ovládaná klíčem	•	•		
pravo-levý	•		•	
pravý nebo levý		•		•

Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 001 220	8595030164706	1901/21 PANIK.ZAMEK AKT.KRIDLA
286 312 001 001 490	8595030155513	1901/23 PANIK.ZAMEK AKT.KRIDLA
286 312 001 001 240	8595030164713	1905/21 LH PANIK.ZAMEK AKT.KRIDLA
286 312 001 001 280	8595030164720	1905/21 RH PANIK.ZAMEK AKT.KRIDLA
286 312 001 001 230	8595030164737	1921/21 PANIK.ZAMEK PASIV.KRIDLA
286 312 001 001 250	8595030164744	1925/21 PANIK.ZAMEK PASIV.KRIDLA

Horizontální panikové kování se zadlabacím zámek NEMEF SMART



- certifikované dle normy EN 1125
- horizontální panikové kování pro zadlabací zámky
- atraktivní design
- určeno pro jednokřídlové i dvoukřídlové dveře
- vhodné pro dveře s parametry: šířka 350 – 1300 mm, tloušťka dveří 40 – 65 mm, rozteč 72 mm, šíře štítů 34,5 mm s otvorem nebo bez otvoru na cylindrickou vložku
- výhodou je snadná a rychlá montáž a ochrana proti přiskřípnutí prstů
- síla pro otevření při nezatížených dveřích ≤ 80 N
- síla pro otevření při zatížených dveřích ≤ 220 N
- povrchová úprava: hrazda – broušená nerez nebo hliník
mechanismus – broušená nerez nebo černý plast
- pravo-levé provedení
- možno kombinovat se všemi panikovými zámky NEMEF série 1700 a 1900 (viz katalog Paniková kování FAB nebo www.fab.cz)
- kompletní nabídka příslušenství



3640 HRAZDA

Černé provedení


Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 250	8595030156541	3640/1 MECHANIZMUS K P.K. SMART
286 313 003 002 240	8595030156534	3630/4 HRAZDA ALUMINIUM 1200 mm
286 313 003 002 230	8595030156527	3630/4 HRAZDA ALUMINIUM 900 mm

Nerez provedení


Objednací číslo	EAN	Název
286 312 001 002 030	8595030170196	3640/17 MECHANIZMUS PAN.K. -NEREZ
286 312 001 002 050	8595030170196	3640 HRAZDA PAN.K.1200 mm - NEREZ
286 312 001 002 040	8595030170202	3640 HRAZDA PAN.K.900 mm - NEREZ




1935 PANIK. ZÁSTRČ




1937 VRCHNÍ KALÍŠEK




1939 PODLAH. KALÍŠEK



1936 DRŽÁK ROZVOR




1932 PANIK. ROZVORA PRO 1935




Příslušenství k zámkům 1901 – 1921 a 1905 – 1925 pro vícebodové uzavření s panikovým kováním

Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 650	8595030160302	1932 PANIK. ROZVORA PRO 1935
286 314 000 014 320	8595030164669	1935 PANIK.ZASTRČ
286 314 000 014 330	8595030164676	1936 DRŽÁK ROZVOR
286 314 000 014 350	8595030164683	1937 VRCHNÍ KALÍŠEK
286 314 000 014 340	8595030164690	1939 PODLAH.KALÍŠEK

Zadlabací vložkový zámek NEMEF s úchyty pro vlastní aplikaci rozvor 1749/09




- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šíře čela 24 mm
- protipožární odolnost
- dvouzápadový
- otvory pro dělené kování (rozetové)
- rozteč od čela zámku na střed cylindrické vložky 65 mm




Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 500 090	8595030156947	1749/09/72-65LH HLAVNI ZAMEK
286 312 000 500 080	8595030156954	1749/09/72-65RH HLAVNI ZAMEK

Tříštelkový zadlabací zámek NEMEF 1729/21



- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 85 mm, šířka čela 21 mm pro dřevěné dveře
- rozteč od čela zámku na střed cylindrické vložky 65 mm
- jeho součástí jsou na jednom čele i dva přídavné zámky a táhla
- určen pro dřevěné dveře
- protipožární odolnost




Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 550 020	8595030155391	1729/21PP CELOPLOSNY ZAMEK 3BOD.

Tříšťelkový zadlabací zámek NEMEF 1729




- plně funkční v kombinaci s přidavným zadlabacím zámkem 1723 (2x) a táhly (2x)
- přidavný zadlabací zámek 1723 je vhodný jen pro kombinaci s hlavním zadlabacím zámkem 1729, s nímž tvoří celek (samostatně je nefunkční)
- šířka čela 24 mm
- vhodný pro kovové dveře




Objednací číslo	EAN	Název
286 312 000 550 010	8595030164751	1723 VÍCEBODÝ ZÁMEK VÍCEBOD.
286 312 000 550 080	8595030158392	1723P CELOPLOSNSY ZÁMEK VÍCEBOD.
286 312 000 550 000	8595030164768	1729 VÍCEBODÝ ZÁMEK VÍCEBOD.
286 313 000 578 790	8595030164775	1729 ROZVOR.TYCE 648mm

Celoplošný zadlabací zámek FAB X57 (72/8 a 92/8)



- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována zvýšená bezpečnost, včetně požární odolnosti
- oválné otvory v bočních deskách o \varnothing 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- oválný otvor v krycí i základové desce a středový otvor o \varnothing 8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů, které se upevňují pomocí 3 šroubů nebo 1 šroubem a 2 svorníky
- zadlabací zámek dle norem EN 12209 a DIN 18251
- provedení: oválné zakončení - rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 73 mm, šířka čela 20 mm
- rovné zakončení - rozteč 92 mm, backset 45 mm, hloubka zádlabu 63 mm, šířka čel 16 mm
- délka čela 1 785 mm
- ořech 8 mm
- dva čepy o průměru 10 mm, s výjezdem 20 mm
- ocelová střelka – protipožární provedení (PP)
- součástí zámku je závora se zvýšenou bezpečností
- hřebenový převod
- povrchová úprava: alufinish




Objednáací číslo	EAN	Název
286 312 000 550 090	8595030173005	X57/72 CELOPLOSNY ZAMEK
286 312 000 550 100	8595030173012	X57/92 CELOPLOSNY ZAMEK

Protiplech jednozápadový FAB 4669



- určen pro zadlabací zámky s roztečí 72 mm
- vhodný pro jednokřídlové dveře
- dodává se s plastovou vaničkou pro jednozápadové zámky
- pravo-levý




Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 013 200	8595030164805	4669 CR PROTIPLECH
286 314 000 011 440	8595030131357	4669 EGL PROTIPLECH
286 314 000 013 480	8595030164812	4669 LIMBA PROTIPLECH
286 314 000 014 110	8595030164829	4669 ALUFINISH PROTIPLECH

Protiplech jednozápadový, dvouzápadový UNI FAB




- určen pro zadlabací zámky s roztečí 72 mm a 90 mm
- vhodný pro jednokřídlové dveře
- dodává se pro jednozápadové i dvouzápadové zámky
- pravo-levý – jednozápadový
- pravý a levý – dvouzápadový
- přichytky jsou dodávány samostatně




Protiplechy FAB


UNI FAB krátký



UNI FAB jednokomorový



Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 130 760	8585005838558	UNI FAB 1ZAP. L N ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 960	8585005846416	UNI FAB 1ZAP. P N ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 770	8585005838565	UNI FAB 1ZAP. L NZ ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 970	8585005846423	UNI FAB 1ZAP. P NZ ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 780	8585005838572	UNI FAB 1ZAP. L LIMBA ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 950	8585005846409	UNI FAB 1ZAP. P LIMBA ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 790	8585005838589	UNI FAB 1ZAP. L BILY ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 940	8585005846393	UNI FAB 1ZAP. P BILY ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 800	8585005838596	UNI FAB 1ZAP. L ALU ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 930	8585005846386	UNI FAB 1ZAP. P ALU ZAPAD.PLECH
286 314 000 131 140	8585005848755	UNI FAB NZ ZAPAD.PLECH
286 314 000 131 150	8585005849134	UNI FAB KRATKY 1ZAP. N ZAPAD.PLEC
286 314 000 131 160	8585005849141	UNI FAB KRATKY 1ZAP. NZ ZAPAD.PLE
286 314 000 131 170	8585005849158	UNI FAB KRATKY 1ZAP. LIMBA ZAPAD.
286 314 000 131 180	8585005849165	UNI FAB KRATKY 1ZAP. ALU ZAPAD.PL
286 314 000 130 810	8585005838657	UNI FAB 2ZAP. L N ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 820	8585005838664	UNI FAB 2ZAP. P N ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 830	8585005838671	UNI FAB 2ZAP. L NZ ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 840	8585005838688	UNI FAB 2ZAP. P NZ ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 850	8585005838695	UNI FAB 2ZAP. L LIMBA ZAPAD.PLE
286 314 000 130 860	8585005838701	UNI FAB 2ZAP. P LIMBA ZAPAD.PLE
286 314 000 130 870	8585005838718	UNI FAB 2ZAP. L BILY ZAPAD.PLEC
286 314 000 130 880	8585005838725	UNI FAB 2ZAP. P BILY ZAPAD.PLEC
286 314 000 130 890	8585005838732	UNI FAB 2ZAP. L ALU ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 900	8585005838749	UNI FAB 2ZAP. P ALU ZAPAD.PLECH
286 314 000 131 190	8585005849172	UNI FAB KRATKY 2ZAP. N ZAPAD.PLEC
286 314 000 131 200	8585005849189	UNI FAB KRATKY 2ZAP. NZ ZAPAD.PLE
286 314 000 131 210	8585005849196	UNI FAB KRATKY 2ZAP. LIMBA ZAPAD.
286 314 000 131 220	8585005849202	UNI FAB KRATKY 2ZAP. ALU ZAPAD.PL
286 314 000 131 230	8585005850772	UNI FAB 1KOMOR. L N ZAPAD.PLECH
286 314 000 131 240	8585005850789	UNI FAB 1KOMOR. P N ZAPAD.PLECH
286 314 000 131 250	8585005850802	UNI FAB 1KOMOR. L NZ ZAPAD.PLECH
286 314 000 131 260	8585005850796	UNI FAB 1KOMOR. P NZ ZAPAD.PLECH
286 314 000 130 910	8585005844061	UNI FAB ND PRICHYTKA ROVNA
286 314 000 130 920	8585005844078	UNI FAB ND PRICHYTKA ZAHNUTA



Pant
FAB 6333

- pant se zvýšenou bezpečností
- provedení: nerez/bílý zinek



Pant
FAB 6342

- provedení: nerez/bílý zinek



Pant
FAB 6343


- pant se zvýšenou bezpečností
- provedení: nerez/bílý zinek

Objednací číslo	EAN	Název
286 314 000 014 920	8595030157579	6342 NEREZ PANTY 89x89
286 314 000 014 930	8595030157883	6333/11 Zn PANTY 89x89
286 314 000 014 940	8595030157890	6333/17 NEREZ PANTY 89x89
286 314 000 014 950	8595030157906	6343/11 Zn PANTY 89x89
286 314 000 014 960	8595030157913	6343/17 NEREZ PANTY 89x89

Redukce pro vložkový zadlabací zámek



- umožňuje změnu vložkového zadlabacího zámku na ovládání obyčejným klíčem
- součástí redukce je klíč



Objednací číslo	EAN	Název
286 313 003 002 440	8595030158439	REDUKCE ZADL. ZAMKU VLOZKA-OB. KLIC

FAB[®]

Reference



FAB, s.r.o.

Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika
tel.: +420 494 511 200
fax: +420 494 511 102
e-mail: fab.rk@fab.cz

FAB, s.r.o., Sales & Marketing Unit

Na Zlatnici 8, 147 00 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 241 434 200
fax: +420 241 431 466
e-mail: praha@fab.cz

FAB, s.r.o., Sales & Marketing Unit

Popradská 71, 821 06 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 245 520 141-2
fax: +421 245 520 140
e-mail: fab@fabsr.sk

www.fab.cz