



**ČESKÝ
VÝROBEK**
Czech Product

ROSTEX

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17
682 01 Vyškov
Czech Republic

e-mail: odbyt@rostex.cz
tel.: +420 517 316 415
www.rostex.cz

ROSTEX®

**DOMA V BEZPEČÍ
OD ROKU 1925**



CENÍK

OBSAH

ÚVOD
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ RX
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DALŠÍ TYPY
NÁHRADNÍ DÍLY + SPOJOVACÍ MATERIÁL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ
DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ
DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ
PANIKOVÉ KOVÁNÍ
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
NÁŘADÍ

2 - 3
4 - 5
6 - 10
11 - 14
15 - 24
25 - 26
27 - 28
29
30
31

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



ZÁRUKY

Na vybrané povrchové úpravy
poskytujeme prodlouženou záruku
(5 let - chrom-nerez a 10 let - nerez).




Pokud není uvedeno jinak platí záruka
dle "Obchodního zákoníku".

BEZPEČNOSTNÍ KRYT VLOŽKY

- zkoušený dle EN1906 a EN 1627
- zařazen do RC 3 nebo RC 4
- zakalený unášecí kroužek
- zajišťuje ochranu cylindrické vložky
- celonerezové provedení




HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PARAMETRY BK RX



POSUVNÝ HORNÍ ČEP UMOŽŇUJE
MĚNIT ROZTEČ HORNÍHO ŠROUBU
OD KLIKY V ROZMEZÍ 68-78 MM.

1. Výztuha vnějšího štítu s posuvným horním čepem - masivní ocelový odlitek
2. Pevnostní šrouby M8 třídy 8.8, poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
3. Bezpečnostní kryt vložky, nerezový odlitek s unášecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unášecího kroužku min. 50 HRC
4. Vnitřní a vnější štít z nerezové oceli
5. Kliky a madla vyrobené z nerezové oceli nebo zinkoslitiny s galvanickým pokovením a jsou odolné vůči vnějšímu prostředí
6. Tělo vnitřního štítu s výztuhou
7. Vratný mechanismus
8. Tvarová podložka hlavy horního šroubu

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PARAMETRY BK R



1. Vnější štít s výztuhou a bezpečnostním krytem vložky, nerezový odlitek s unášecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unášecího kroužku min. 50 HRC
2. Krycí deska - ocelový výlisek tl. 4 mm, kalený na tvrdost 52 HRC
3. Tělo vnitřního štítu s ocelovou výztuhou
4. Vnitřní štít z nerezové oceli nebo galvanicky pokovená Ms.
5. Kliky a madla vyrobené z nerezové oceli nebo zinkoslitiny s galvanickým pokovením, které jsou odolné vůči vnějšímu prostředí
6. Vratný mechanismus kliky
7. Spojovací svorníky
8. Středový spojovací šroub M6 třídy 8.8, poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
9. Krycí šrouby
10. Stavěcí šroub s čípkem k uchycení vnitřní kliky

BK RX802



***3

BK RX802-50
EXCLUSIVE



***3

BK RX802-50
SOLID



***3

BK RX802
ASTRA



***3

BK RX1



***3

BK RX1-50
EXCLUSIVE



***3

****4

BK RX1-50
SOLID



***3

****4

BK RX1
ASTRA



***3

****4

název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	nerez mat	Ti	nerez mat Ti
BK RX802	klika-knoflík/madlolo	1.087,-	1.240,-	1.752,-	1.752,-
BK RX802-50 EXCLUSIVE	klika-knoflík/madlolo	1.189,-	1.342,-	1.854,-	1.854,-
BK RX802-50 SOILD	klika-madlolo	-	1.597,-	2.109,-	-
BK RX802 ASTRA	klika-madlolo	1.270,-	1.423,-	1.841,-	1.841,-

název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	nerez mat	Ti	nerez mat Ti
BK RX1	klika-knoflík/madlolo	1.926,-	2.078,-	2.690,-	2.690,-
BK RX1-50 EXCLUSIVE RC3	klika-knoflík/madlolo	2.028,-	2.180,-	2.792,-	2.792,-
BK RX1-50 EXCLUSIVE RC4	klika-knoflík/madlolo	2.693,-	2.846,-	3.458,-	3.458,-
BK RX1-50 SOLID RC3	klika-madlolo	-	2.435,-	3.047,-	-
BK RX1-50 SOLID RC4	klika-madlolo	-	3.101,-	3.713,-	-
BK RX1 ASTRA RC3	klika-madlolo	2.257,-	2.410,-	2.910,-	2.910,-
BK RX1 ASTRA RC4	klika-madlolo	2.922,-	3.076,-	3.688,-	3.688,-

BK RX807



***3

BK RX807-50
EXCLUSIVE



***3

BK RX807-50
SOLID



***3

BK RX807
ASTRA



***3

BK RX4



***3

BK RX4-50
EXCLUSIVE



***3

****4

BK RX4-50
SOLID



***3

****4

BK RX4
ASTRA



***3

****4


název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	nerez mat	Ti	nerez mat Ti
BK RX807	klika-klika	1.118,-	1.271,-	1.776,-	1.776,-
BK RX807-50 EXCLUSIVE	klika-klika	1.220,-	1.373,-	1.878,-	1.878,-
BK RX807-50 SOILD	klika-klika	-	1.628,-	2.133,-	-
BK RX807 ASTRA	klika-klika	1.284,-	1.437,-	1.855,-	1.855,-

název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	nerez mat	Ti	nerez mat Ti
BK RX4	klika-klika	1.944,-	2.095,-	2.713,-	2.713,-
BK RX4-50 EXCLUSIVE RC3	klika-klika	2.046,-	2.197,-	2.815,-	2.815,-
BK RX4-50 EXCLUSIVE RC4	klika-klika	2.711,-	2.863,-	3.475,-	3.475,-
BK RX4-50 SOLID RC3	klika-klika	-	2.452,-	3.070,-	-
BK RX4-50 SOLID RC4	klika-klika	-	3.118,-	3.730,-	-
BK RX4 ASTRA RC3	klika-klika	2.281,-	2.434,-	2.933,-	2.933,-
BK RX4 ASTRA RC4	klika-klika	2.946,-	3.100,-	3.712,-	3.712,-


Bezpečnostní kování RX dodáváme bez vložky a je určeno na tloušťku dveří 40-50 mm, dále po 10 mm.
Bezpečnostní kování RX — 4.RC je dodávané bez vložky a je určeno na tloušťku dveří 40-50 mm, dále po 5 mm.



název	provedení	povrchová úprava						
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Ti	Sat Cr	Sat Ni	Ti	barva
BK R1	klika-knoflík/madlolo	1.774,-	-	-	-	-	-	1.672,-
BK R1/O EXCLUSIVE	klika-knoflík/madlolo	1.926,-	2.078,-	2.690,-	2.557,-	2.557,-	2.690,-	-
BK R1 ASTRA	klika-madlolo	2.257,-	2.410,-	2.910,-	2.777,-	2.777,-	2.910,-	-
BK R1 OFFICE	klika-madlolo	-	-	-	2.917,-	2.917,-	-	-



název	provedení	povrchová úprava				
		Cr - nerez	nerez mat	Sat Cr	Sat Ni	Ti
BK R1 OZDOBNĚ	klika-madlolo ovál.	2 056,-	-	-	-	2.794,-
BK R1/O DEKOR RC4	klika-madlolo ovál.	2 591,-	-	-	-	3.307,-
BK R1/H (rozeta čtverc.)	klika-madlolo	-	1.989,-	-	-	-
BK R1/S (rozeta kruh.)	klika-madlolo ovál.	2.040,-	2.193,-	2.737,-	2.737,-	2.898,-



název	provedení	povrchová úprava					
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Ti	Sat Cr	Sat Ni	Ti
BK R1/O IDEAL	klika-knoflík/madlolo	1.926,-	2.078,-	2.690,-	2.557,-	2.557,-	2.690,-
BK R1/O BRIT	klika-madlolo	-	2.078,-	2.690,-	-	-	-
BK R1/O BRAVO	klika-madlolo	-	2.078,-	2.690,-	-	-	-
BK R1/O BARYT	klika-knoflík/madlolo	1.926,-	2.078,-	2.690,-	2.557,-	2.557,-	2.690,-

U bezpečnostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpečnostní kování dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 38-55mm, dále po 15 mm.
Bezpečnostní kování dekor dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 40-45mm, dále po 5 mm.
Bezpečnostní kování rozetové dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 38-45mm, dále po 5 mm.



název	provedení	povrchová úprava					
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Ti	Sat Cr	Sat Ni	Ti
BK R4	klika-klika	1.790,-	-	-	-	-	-
BK R4/O EXCLUSIVE	klika-klika	1.944,-	2.095,-	2.713,-	2.581,-	2.581,-	2.714,-
BK R4 ASTRA	klika-klika	2.281,-	2.434,-	2.933,-	2.800,-	2.800,-	2.933,-
BK R4 OFFICE	klika-klika	-	-	-	2.917,-	2.917,-	-

U bezpečnostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpečnostní kování dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 38-55mm, dále po 15 mm.
Bezpečnostní kování dekor dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 40-45mm, dále po 5 mm.
Bezpečnostní kování rozetové dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 38-45mm, dále po 5 mm.



BK R4/O IDEAL



★★★3

BK R4/O BRIT



★★★3

BK R4/O BRAVO



★★★3

BK R4/O BARYT



★★★3

BK 802



★★★3

BK 802/O EXCLUSIVE



★★★3

BK 802/O BRIT



★★★3

BK 802 ASTRA



★★★3

BK 802 OFFICE




★★★3

název	provedení	povrchová úprava					
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Tí	Sat Cr	Sat Ni	Tí
BK R4/O IDEAL	klika-klika	1.944,-	2.095,-	2.713,-	2.581,-	2.581,-	2.714,-
BK R4/O BRIT	klika-klika	-	2.095,-	2.713,-	-	-	-
BK R4/O BRAVO	klika-klika	-	2.095,-	2.713,-	-	-	-
BK R4/O BARYT	klika-klika	1.944,-	2.095,-	2.713,-	2.581,-	2.581,-	2.714,-

název	provedení	povrchová úprava						
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Tí	Sat Cr	Sat Ni	Tí	barva
BK 802	klika-knoflík/madlo	791,-	-	-	-	-	-	766,-
BK 802/O EXCLUSVIE	klika-knoflík/madlo	1.087,-	1.240,-	1.752,-	1.665,-	1.665,-	1.752,-	-
BK 802/O BRIT	klika-madlo	-	1.240,-	1.752,-	-	-	-	-
BK 802 ASTRA	klika-madlo	1.270,-	1.423,-	1.841,-	1.744,-	1.744,-	1.841,-	-
BK 802 OFFICE	klika-madlo	-	-	-	2.100,-	2.100,-	-	-

BK R4 OZDOBNÉ



★★★3

BK R4/O DEKOR




★★★★4

BK R4/H



★★★3

BK R4/S



★★★3


název	provedení	povrchová úprava					
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Tí	Sat Cr	Sat Ni	Tí
BK R4 OZDOBNÉ	klika-klika	2.102,-	-	-	-	-	2.809,-
BK R4/O DEKOR RC4	klika-klika	2.606,-	-	-	-	-	3.329,-
BK R4/H (rozeta čtverc.)	klika-klika	-	2.009,-	-	-	-	-
BK R4/S (rozeta kruh.)	klika-klika	2.060,-	2.213,-	2.920,-	2.759,-	2.759,-	2.920,-

BK 807



★★★3

BK 807/O EXCLUSIVE



★★★3

BK 807/O BRIT



★★★3

BK 807 ASTRA



★★★3

BK 807 OFFICE



★★★3

název	provedení	povrchová úprava						
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Tí	Sat Cr	Sat Ni	Tí	barva
BK 807	klika-klika	805,-	-	-	-	-	-	782,-
BK 807/O EXCLUSIVE	klika-klika	1.118,-	1.271,-	1.776,-	1.687,-	1.687,-	1.776,-	-
BK 807/O BRIT	klika-klika	-	1.271,-	1.776,-	-	-	-	-
BK 807 ASTRA	klika-klika	1.284,-	1.437,-	1.855,-	1.758,-	1.758,-	1.855,-	-
BK 807 OFFICE	klika-klika	-	-	-	2.100,-	2.100,-	-	-

U bezpečnostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpečnostní kování dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 38-55mm, dále po 15 mm.
Bezpečnostní kování dekor dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 40-45mm, dále po 5 mm.
Bezpečnostní kování rozetové dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 38-45mm, dále po 5 mm.

U bezpečnostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpečnostní kování dodávané bez vložky je určeno na tloušťku dveří 38-55mm, dále po 15 mm.




BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ R - PŘÍDAVNÉ
S BEZPEČNOSTNÍM KRYTEM VLOŽKY

NÁHRADNÍ DÍLY K BEZPEČNOSTNÍMU KOVÁNÍ



název	provedení	povrchová úprava						
		Cr - nerez	nerez mat	nerez mat Tí	Sat Cr	Sat Ni	Tí	barva
BK R3	přídavné	1.440,-	-	-	-	-	-	1.298,-
BK R3/O EXCLUSIVE	přídavné	1.519,-	1.519,-	1.896,-	1.799,-	1.799,-	1.898,-	-
BK R3/O DEKOR RC4	přídavné	2.101,-	-	-	-	-	2.689,-	-
BK R3/H (rozeta čtverc.)	přídavné	-	1.367,-	-	-	-	-	-
BK R3/S (rozeta kruh.)	přídavné	1.602,-	1.602,-	-	2.199,-	2.199,-	2.326,-	-
BK R3 ASTRA	přídavné	1.780,-	1.780,-	2.127,-	2.050,-	2.050,-	2.127,-	-



KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE



název	provedení	povrchová úprava		
		Cr - nerez	nerez mat	barva
KOVÁNÍ 803	klíka-klíka	-	-	912,-
PŘÍDAVNÉ KOVÁNÍ 802	přídavné	435,-	-	-
PŘÍDAVNÉ KOVÁNÍ 802 ASTRA	přídavné	685,-	685,-	-
KÓD 1	přídavné	1.773,-	-	-

Klíky a madla lze vyměnit u bezpečnostního kování na zakázku.



název	síla dveří (mm)			
	38-55	56-70	71-85	86-100
spojovací materiál BK 802, R1	114,-	126,-	193,-	247,-
spojovací materiál BK 807, R4	96,-	108,-	177,-	241,-



název	síla dveří (mm)				
	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
spojovací materiál BK RX802, RX1	116,-	126,-	137,-	147,-	157,-
spojovací materiál BK RX807, RX4	96,-	106,-	116,-	126,-	137,-




název	síla dveří (mm)									
	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95
spojovací materiál BK R1/H, R1/S	97,-	112,-	128,-	128,-	138,-	138,-	155,-	175,-	199,-	199,-
spojovací materiál BK R4/H, R4/S	87,-	101,-	117,-	117,-	128,-	128,-	144,-	162,-	189,-	189,-




název	provedení	
	síla 1,2 mm	síla 2,5 mm
Podložka vnějšího štítu BK hranatého	155,-	186,-
Podložka vnějšího štítu BK oblého	155,-	186,-

KRYCÍ ŠROUBY K BK
dle povrchové úpravy
daného kování




název	provedení	
	Cr - nerez	Ti
Krycí šrouby k BK	33,-	88,-
	černá	Ni
Krytka k BK	5,-	8,-
Pružina k BK	4,-	
Vratný mechanismus	74,-	

TĚLO VNITŘNÍHO ŠTÍTU K BK




název	
Tělo vnitřního štítu k BK	19,-


OCHRANNÝ PLECH POD BK
- šířka 100 mm



- šířka 95 mm



- šířka 80 mm



název	povrchová úprava	
	nerez lesk	nerez mat
Plech ochranný š. 100 mm	74,-	74,-
Plech ochranný š. 95 mm	91,-	91,-
Plech ochranný š. 80 mm	66,-	66,-

OKOPOVÉ PLECHY (tl. 0,8 mm)



okopové plechy nerez mat	výška plechu				
délka plechu	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm
615, 645 mm	220,-	249,-	280,-	341,-	399,-
715, 745 mm	220,-	249,-	280,-	341,-	399,-
815, 845 mm	227,-	257,-	289,-	354,-	414,-
915, 945 mm	227,-	257,-	289,-	354,-	414,-
1015, 1045 mm	276,-	316,-	342,-	409,-	481,-
1115, 1145 mm	276,-	316,-	342,-	409,-	481,-

Ceny okopových plechů v jiných rozměrech Vám zašleme na vyžádání.

IDEAL/SNH



IDEAL



EXCLUSIVE/SNH



EXCLUSIVE



název	provedení	povrchová úprava
		nerez mat
IDEAL / SNH	klika-klika	760,-
	WC	984,-
IDEAL	klika-klika	683,-
	WC	908,-
EXCLUSIVE / SNH	klika-klika	760,-
	WC	984,-
EXCLUSIVE	klika-klika	683,-
	WC	908,-

BRIT/SNH



BRIT




STYL



MONET



název	provedení	povrchová úprava
		nerez mat
BRIT / SNH	klika-klika	791,-
	WC	1.015,-
BRIT	klika-klika	714,-
	WC	938,-
STYL	klika-klika	403,-
	WC	765,-
MONET	klika-klika	388,-
	WC	750,-



název	provedení	povrchová úprava
		nerez mat
JUGO	klika-klika	1.490,-
MONZUM	klika-klika	602,-
TEMPO	klika-klika	836,-
BRAVO	klika-klika	755,-



název	provedení	povrchová úprava		
		Cr - nerez	Sat Ni	barva
804	půloliva	143,-	171,-	123,-
	oliva s trnem	154,-	182,-	132,-
	rozvora	216,-	243,-	195,-
	klika balkonová	236,-	264,-	214,-
	WC	540,-	622,-	498,-
	kování mezipokojové	411,-	466,-	368,-
	kování mezip.s uk.	436,-	504,-	392,-
	klika-klika	384,-	439,-	341,-
	klika-knoflík	398,-	454,-	355,-
	kování se št.čtverc.	438,-	493,-	396,-



název	provedení	povrchová úprava
		nerez mat
JUGO	klika-madlo	1.565,-
MONZUM	klika-madlo	704,-
TEMPO	klika-madlo	877,-
BRAVO	klika-madlo	796,-



název	provedení	povrchová úprava				
		Cr - nerez	nerez mat	Sat Cr	Sat Ni	Ti
EXCLUSIVE	klika-klika	577,-	683,-	633,-	633,-	691,-
	klika-knoflík	592,-	-	648,-	648,-	705,-
	WC	733,-	908,-	818,-	818,-	904,-
EXCLUSIVE/S	klika-klika	613,-	-	670,-	670,-	726,-
	klika-knoflík	627,-	-	684,-	684,-	741,-
	WC	769,-	-	854,-	854,-	939,-
EXCLUSIVE/SN	klika-klika	654,-	-	710,-	710,-	766,-
	klika-knoflík	668,-	-	724,-	724,-	780,-
	WC	810,-	-	894,-	894,-	979,-
EXCLUSIVE/SNH	klika-klika	654,-	760,-	710,-	710,-	766,-
	klika-knoflík	668,-	-	724,-	724,-	780,-
	WC	810,-	984,-	894,-	894,-	979,-

ELEGANT



ELEGANT / S



ELEGANT / SN



ELEGANT / SNH



KLASIK



KLASIK / S



KLASIK / SN



KLASIK / SNH



název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti
ELEGANT	klika-klika	604,-	660,-	660,-	718,-
	klika-knoflík	618,-	674,-	674,-	732,-
	WC	760,-	846,-	846,-	930,-
ELEGANT/S	klika-klika	641,-	697,-	697,-	753,-
	klika-knoflík	655,-	711,-	711,-	767,-
	WC	797,-	881,-	881,-	967,-
ELEGANT/SN	klika-klika	680,-	736,-	736,-	795,-
	klika-knoflík	695,-	751,-	751,-	809,-
	WC	836,-	921,-	921,-	1.007,-
ELEGANT/SNH	klika-klika	680,-	736,-	736,-	795,-
	klika-knoflík	695,-	751,-	751,-	809,-
	WC	836,-	921,-	921,-	1.007,-

název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti
KLASIK	klika-klika	705,-	761,-	761,-	818,-
	klika-knoflík	719,-	775,-	775,-	832,-
	WC	861,-	946,-	946,-	1.031,-
KLASIK/S	klika-klika	741,-	798,-	798,-	854,-
	klika-knoflík	755,-	812,-	812,-	868,-
	WC	898,-	982,-	982,-	1.068,-
KLASIK/SN	klika-klika	781,-	837,-	837,-	894,-
	klika-knoflík	796,-	852,-	852,-	908,-
	WC	937,-	1.022,-	1.022,-	1.108,-
KLASIK/SNH	klika-klika	781,-	837,-	837,-	894,-
	klika-knoflík	796,-	852,-	852,-	908,-
	WC	937,-	1.022,-	1.022,-	1.108,-

IDEAL



IDEAL / S



IDEAL / SN



IDEAL / SNH



REAL



REAL / S



REAL / SN



REAL / SNH



název	provedení	povrchová úprava				
		Cr - nerez	nerez mat	Sat Cr	Sat Ni	Ti
IDEAL	klika-klika	626,-	683,-	682,-	682,-	740,-
	klika-knoflík	641,-	-	697,-	697,-	753,-
	WC	782,-	908,-	867,-	867,-	953,-
IDEAL/S	klika-klika	663,-	-	720,-	720,-	776,-
	klika-knoflík	677,-	-	734,-	734,-	791,-
	WC	820,-	-	905,-	905,-	990,-
IDEAL/SN	klika-klika	704,-	-	760,-	760,-	816,-
	klika-knoflík	718,-	-	774,-	774,-	830,-
	WC	860,-	-	945,-	945,-	1.030,-
IDEAL/SNH	klika-klika	704,-	760,-	760,-	760,-	816,-
	klika-knoflík	718,-	-	774,-	774,-	830,-
	WC	860,-	984,-	945,-	945,-	1.030,-

název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti
REAL	klika-klika	765,-	822,-	822,-	878,-
	klika-knoflík	779,-	836,-	836,-	893,-
	WC	921,-	1.007,-	1.007,-	1.092,-
REAL/S	klika-klika	803,-	860,-	860,-	916,-
	klika-knoflík	817,-	874,-	874,-	930,-
	WC	959,-	1.044,-	1.044,-	1.129,-
REAL/SN	klika-klika	842,-	899,-	899,-	955,-
	klika-knoflík	856,-	913,-	913,-	969,-
	WC	998,-	1.082,-	1.082,-	1.168,-
REAL/SNH	klika-klika	842,-	899,-	899,-	955,-
	klika-knoflík	846,-	913,-	913,-	969,-
	WC	998,-	1.082,-	1.082,-	1.168,-

ADRIA



ATLANTIS



GRACIA



TOSKA



VIKTORIA



KREDO



PREMIO



PROFIO



STRATO



TERNO



název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti
ADRIA	klika-klika	570,-	627,-	627,-	683,-
	klika-knoflík	584,-	642,-	642,-	698,-
	WC	726,-	812,-	812,-	898,-
ATLANTIS	klika-klika	626,-	682,-	682,-	740,-
	klika-knoflík	641,-	697,-	697,-	754,-
	WC	782,-	867,-	867,-	953,-
GRACIA	klika-klika	577,-	633,-	633,-	691,-
	klika-knoflík	592,-	648,-	648,-	705,-
	WC	733,-	818,-	818,-	904,-
TOSKA	klika-klika	604,-	660,-	660,-	718,-
	klika-knoflík	618,-	674,-	674,-	732,-
	WC	760,-	846,-	846,-	930,-
VIKTORIA	klika-klika	765,-	822,-	822,-	878,-
	klika-knoflík	779,-	836,-	836,-	893,-
	WC	921,-	1.007,-	1.007,-	1.092,-

název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti
KREDO	klika-klika	626,-	682,-	682,-	740,-
	klika-knoflík	641,-	697,-	697,-	753,-
	WC	782,-	867,-	867,-	953,-
PREMIO	klika-klika	765,-	822,-	822,-	878,-
	klika-knoflík	779,-	836,-	836,-	893,-
	WC	921,-	1.007,-	1.007,-	1.092,-
PROFIO	klika-klika	577,-	633,-	633,-	691,-
	klika-knoflík	592,-	648,-	648,-	705,-
	WC	733,-	818,-	818,-	904,-
STRATO	klika-klika	705,-	761,-	761,-	818,-
	klika-knoflík	719,-	775,-	775,-	832,-
	WC	861,-	946,-	946,-	1.031,-
TERNO	klika-klika	604,-	660,-	660,-	718,-
	klika-knoflík	618,-	674,-	674,-	732,-
	WC	760,-	846,-	846,-	930,-

SIESTA



SILUET



SONET



název	provedení	povrchová úprava				
		Cr - nerez	nerez mat	Sat Cr	Sat Ni	Ti
SIESTA	klika-klika	400,-	561,-	456,-	456,-	462,-
	klika-knoflík	414,-	-	471,-	471,-	476,-
	WC	556,-	785,-	642,-	642,-	707,-
SILUET	klika-klika	427,-	-	485,-	485,-	476,-
	klika-knoflík	441,-	-	499,-	499,-	491,-
	WC	583,-	-	669,-	669,-	722,-
SONET	klika-klika	451,-	561,-	507,-	507,-	492,-
	klika-knoflík	464,-	-	521,-	521,-	506,-
	WC	607,-	785,-	693,-	693,-	737,-

HARMONIE



ROMANCE



PATINOVÉ KOVÁNÍ

název	provedení	povrchová úprava
		Ti - patina
HARMONIE	klika-klika	810,-
	klika-knoflík	824,-
ROMANCE	klika-klika	824,-
	klika-knoflík	838,-

COMFORT



STANDART



TREND



PRAKTIK



PRAKTIK / S



ASTRA



ASTRA / WC



CARMEN



CARMEN / WC



název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti
COMFORT	klika-klika	448,-	505,-	505,-	562,-
	klika-knoflík	462,-	519,-	519,-	576,-
	WC	483,-	541,-	541,-	598,-
STANDART	klika-klika	398,-	454,-	454,-	511,-
	klika-knoflík	412,-	468,-	468,-	525,-
	WC	434,-	491,-	491,-	547,-
TREND	klika-klika	412,-	468,-	468,-	525,-
	klika-knoflík	425,-	482,-	482,-	540,-
	WC	448,-	505,-	505,-	562,-
PRAKTIK	klika-klika	464,-	521,-	521,-	-
	klika-knoflík	478,-	536,-	536,-	-
	WC	620,-	706,-	706,-	-
PRAKTIK/S	klika-klika	518,-	576,-	576,-	-
	klika-knoflík	532,-	591,-	591,-	-

KOMBINOVANÉ KOVÁNÍ

název	provedení	povrchová úprava		
		Cr-Sat Cr	Sat Ni	Cr-Ti
ASTRA	klika-klika	1.115,-	1.172,-	1.172,-
	WC	1.272,-	1.356,-	1.356,-
CARMEN	klika-klika	1.010,-	1.068,-	1.068,-
	WC	1.166,-	1.252,-	1.252,-

OFFICE



OFFICE S MADLEM



OFFICE / WC



název	provedení	povrchová úprava	
		Sat Cr	Sat Ni
OFFICE	klika-klika	689,-	689,-
	klika-madlo	704,-	704,-
	WC	874,-	874,-

LARA



LARA / WC



VIOLA



VIOLA / WC



KOMBINOVANÉ KOVÁNÍ

název	provedení	povrchová úprava		
		Cr-Sat Cr	Sat Ni	Cr-Ti
LARA	klika-klika	1.158,-	1.214,-	1.214,-
	WC	1.314,-	1.399,-	1.397,-
VIOLA	klika-klika	1.158,-	1.214,-	1.214,-
	WC	1.314,-	1.399,-	1.397,-



KOMBINOVANÉ KOVÁNÍ

název	provedení	povrchová úprava		
		Cr-Sat Cr	Sat Ni	Cr-Ti
KIRA	klika-klika	1.016,-	1.072,-	1.072,-
	WC	1.172,-	1.256,-	1.256,-

název	provedení	povrchová úprava			
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti
KIRA/H	klika-klika	923,-	979,-	979,-	1.035,-
	WC	1.079,-	1.164,-	1.164,-	1.250,-
CARMEN/SNH	klika-klika	774,-	830,-	830,-	888,-
	WC	930,-	1.015,-	1.015,-	1.102,-

Veškerá kování se standardně vyrábí v rozteči 72 mm nebo 90 mm, v provedení na klíč nebo cylindrickou vložku. Výjimku tvoří kování kombinované LARA, VIOLA, CARMEN a ASTRA, které se vyrábí pouze na klíč a WC.

UZAMYKATELNÉ KLIKY

UZAMYKATELNÁ KLIKA OKENNÍ



UZAMYKATELNÁ KLIKA BALKONOVÁ



název		povrchová úprava				
		Cr - nerez	Sat Cr	Sat Ni	Ti	barva
uzamykatelná klika	okenní 6x6	542,-	570,-	570,-	599,-	466,-
	okenní 7x7	542,-	570,-	570,-	599,-	466,-
	balkonová	558,-	587,-	587,-	616,-	454,-



* profil kliky



název	povrchová úprava Cr - nerez	
	BB, PZ	WC
ALBACETE	240,-	415,-
ALBACETE - objektové kování	335,-	510,-
BERGAMO	235,-	410,-
BOLOGNA/H	650,-	835,-
BOLZANO	370,-	545,-
CORNO	355,-	530,-
CORTINA	290,-	465,-
FERARA	395,-	570,-
FORTI/H	590,-	840,-
LIVORNO	390,-	570,-
MANDELO/H	395,-	580,-
MARSIA/H	635,-	820,-
MERANO	495,-	670,-
MILANO	505,-	680,-
MILANO/H	580,-	765,-
MONZA	645,-	820,-

NAPOLI



NOVARA/H



PALERMO




PARMA/H



VHOZ NA DOPISY OBLÝ



VHOZ NA DOPISY



RAVENA/H



TORINO/H



TRENTO/H



TREVISO/H



PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU OBLÉ



PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU



ENEZIA



VERONA



VIGO



VIGO S ČEPY



PRŮHLEDÍTKO



JMENOVKA OBLÁ



VIGO/H



název	povrchová úprava Cr - nerez	
	BB, PZ	WC
NAPOLI	540,-	715,-
NOVARA/H	540,-	725,-
PALERMO	265,-	440,-
PARMA/H	595,-	780,-
RAVENA/H	685,-	935,-
TORINO/H	650,-	840,-
TRENTO/H	640,-	825,-
TREVISO/H	630,-	815,-
ENEZIA	635,-	815,-
VERONA	295,-	470,-
VIGO	240,-	415,-
VIGO s čepy	295,-	470,-
VIGO/H	295,-	480,-

název	povrchová úprava				
	nerez lesk	nerez mat	Sat Cr	Sat Ni	Ti
vhoz na dopisy oblý	423,-	423,-	452,-	452,-	479,-
vhoz na dopisy	177,-	177,-	-	-	-
průhledítko se jmenovkou oblé	400,-	400,-	428,-	428,-	456,-
průhledítko se jmenovkou	322,-	322,-	-	-	-
průhledítko	193,-	193,-	240,-	240,-	301,-
jmenovka oblá	130,-	130,-	157,-	157,-	186,-



* profil klíky

POJISTKA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ UNIVERZÁLNÍ



POJISTKA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ



DVEŘNÍ ZARÁŽKA OBLÁ



DVEŘNÍ ZARÁŽKA ÚHELNÍK



ŠTÍT 85 S ŘETÍZKEM P (L)



ROZLIŠOVACÍ ZNAKY



název	povrchová úprava				
	Cr	nerez lesk	Sat Cr	Sat Ni	Tí
pojistka dveř.závěsů - sada	386,-	-	-	-	-
pojistka dveř.závěsů univerzální	126,-	-	-	-	-
zarážka dveřní oblá	91,-	-	102,-	102,-	140,-
zarážka dveřní úhelník	43,-	-	-	-	-
štít 85 s řetízkem P (L)	226,-	-	-	-	-
rozlišovací znak muži	-	72,-	-	-	-
rozlišovací znak ženy	-	72,-	-	-	-
rozlišovací znak postižení	-	72,-	-	-	-
rozlišovací znak sprcha	-	72,-	-	-	-

PANIKOVÉ KOVÁNÍ 850 BORA (s děleným čtyřhranem)

klika-madlolo



klika-klika



název	povrchová úprava
	barva
Kování 850 BORA (klika-madlolo)	807,-
Kování 850 BORA (klika-klika)	766,-

VNĚJŠÍ ŠTÍT PANIKOVÉHO KOVÁNÍ



SLEPÝ ŠTÍT PANIKOVÉHO KOVÁNÍ



název	povrchová úprava
	barva
Vnější štít PANIK	2.790,-
Slepý štít PANIK	648,-

JEDNOBODOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ



DVOUBODOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ



TŘÍBODOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ



název	povrchová úprava
	barva
Jednobodové panikové kování 900 mm	2.744,-
Dvoubodové panikové kování 900 mm	4.610,-
Tříbodové panikové kování 900 mm	5.049,-
Jednobodové panikové kování 1250 mm	2.785,-
Dvoubodové panikové kování 1250 mm	4.651,-
Tříbodové panikové kování 1250 mm	5.090,-

ZÁMEK NÁBYTKOVÝ
117/30



ZÁMEK NÁBYTKOVÝ
118/50



ZÁMEK NÁBYTKOVÝ
701



ZÁMEK NÁBYTKOVÝ
702



NŮŽKY NA PLECH
VÝSTŘIHOVÉ 2323



NŮŽKY NA PLECH
VYOSENÉ 2324



NŮŽKY NA PLECH
PŘEVODOVÉ
2325 – PRAVÉ



NÁBYTKOVÉ KOLEČKO
Ø25 mm



OTOČNÉ KOLEČKO
Ø 40 mm



POJEZDOVÉ KOLEČKO
Ø 40 mm



OTOČNÉ KOLEČKO
S PLOTÝNKOU Ø 40 mm



NŮŽKY NA PLECH
PŘEVODOVÉ
2326 – LEVÉ



NŮŽKY NA PLECH
ROVNÉ 2342



NŮŽKY NA PLECH
VÝSTŘIHOVÉ 2344



PRUŽINA
2323, 2324



PRUŽINA
2325



NŮŽKY ŘEMESLNICKÉ
2405



PRUŽINA
2405



název	název	cena
Zámek nábytkový	117/30	49,-
	117/40	50,-
	118/50 s cylindrickou vložkou	154,-
	118/50 shodný klíč	154,-
	701	52,-
	702 s cylindrickou vložkou	135,-
	rozvorová tyč 813 mm (1700)	12,-
	rozvorová tyč 1 063 mm (2200)	14,-
Kolečko nábytkové	nábytkové ø 25 mm	10,-
	otočné ø 40 mm	85,-
	pojezdové ø 40 mm	31,-
	otočné s plotýnkou ø 40 mm	97,-

název	typ	cena
Nůžky na plech	nůžky výstřihové 2323	413,-
	nůžky vyosené 2324	514,-
	nůžky převodové pravé 2325	360,-
	nůžky převodové levé 2326	360,-
	nůžky rovné 2342 250 mm	276,-
	nůžky výstřihové 2344 250mm	276,-
Náhradní pružina	pro nůžky 2323, 2324	10,-
	pro nůžky 2325, 2326	8,-
Nůžky řemeslnické	2405 160 mm	227,-
Náhradní pružina	pro nůžky 2405	5,-